

Bijlage IX: Ondervoeding, overvoeding en vervetting. Wat te doen?

Belangrijk voor de boer is om te letten op ondervoeding, overvoeding of vervetting. Dit is niet specifiek een KbK systeem probleem (wel bv een ras probleem) maar er moet extra op worden gelet aangezien het nu minder snel opvalt of een kalf onder of overvoed is wanneer het tussen de kudde loopt.

Ondervoeding

Het kalf drinkt te weinig. Dit kun je zien aan de groei achterstand/niet vitaal/niet actief/speelt niet/ingevallen buik. Een oorzaak kan zijn dat de moederkoe wel wordt gemolken en zij nog veel melk geeft bij het melken voor productie. Probeer of een pleegmoeder een optie is.

Is het wenselijk een kalf eventueel bij te voeren met poedermelk als het ondergewicht heeft?

Een kalf dient te profiteren van jeugdgroei. Indien om wat voor reden ook de groei achterwege blijft (ondergewicht), bijvoorbeeld door te weinig melk van de moeder of door verdringing of ziektes, dan dient een kalf bijgevoerd te worden. Bij voorkeur met melk van een moederkoe maar anders met kunstmelk. Indien een kalf niet wordt bijgevoerd is het risico op missen van een deel van de groei een blijvend gevolg.

Vervetting

Het kalf is te vet. Dit kan doordat de vervetting bij melkkoeien door de fokkerij is gecreëerd, te eiwitrijk voer en te weinig mineralen. Mocht het kalf eventueel te vet zijn geworden dan lijkt het erop dat het kalf dit kan gebruiken om een eventuele groeidip (hetgeen je uiteraard wilt voorkomen) na het spenen op te vangen.

Overvoeding

Het kalf is overvoed door het ongelimiteerd mogen zogen/drinken bij moederkoe.